



... more than a kitchen ...



Kookketels



Grote hoeveelheden
in een keer bereiden

Rubbens gas- en elektrische kookketels

Bereid in een keer grote hoeveelheden

De Rubbens kookketels zijn ideaal voor het in één keer bereiden van grote hoeveelheden producten. De ronde ketels zijn dubbelwandig en leverbaar in maten variërend van 50 tot 200 liter. De ketels hebben een stevig, naadloos gevormd bovenblad met een uitneembare ketel. Door de dubbelwandige, overliggende deksel blijft het condenswater in de ketel en kan er geen vloeistof in de ketel doorsijpelen.

Kookketels

De ketel heeft uitgebalanceerde dekselscharnieren, een brede ketelkraag met afloop en een ruime aftapkraan met veiligheidsklep. De ketels beschikken over een elektronische temperatuurregeling met een touchscreen besturing.

De ketel kan tot de rand gevuld worden door middel van een keramische mengkraan. De elektrische schakelapparatuur is waterdicht ingebouwd, IP65.

De onderbouw is volledig vervaardigd van roestvrijstaal 18/10, welke op een sokkel, poten of hangend tegen een wand bevestigd kan worden.

Veiligheidsspecificaties:

- Een pressostaat
- Droogstook-beveiliging met herinschakelingsvergrendeling
- Ontluchter op het bovenblad

De verschillende ketels kunnen worden samengebouwd in één naadloos bovenblad tot een maximale lengte van ongeveer 4 meter. Ook kunnen de ketels in combinatie met fornuizen en braadpannen en zelfs met friteuses, grills, bakplaten en bain-maries tot één ergonomisch geheel worden samengebouwd.





Ronde gaskookketels:

Verwarming met lagedrukstoom, opgewekt in onder gebouwde generator. Uitgerust met roestvrijstalen verbrandingskamers met ringbrander en automatische niveaugelaar. Elektronische ontsteking. Vlambeveiliging door middel van ionisatie.

GAS	SNK-050G	SNK-060G	SNK-080G	SNK-100G	SNK-125G	SNK-150G	SNK-200G
Liter inhoud	50	60	80	100	125	150	200
Lengte in mm	800	800	800	1000	1000	1000	1000
Diepte in mm	900	900	900	1100	1100	1100	1100
Hoogte in mm	900	900	900	900	900	900	900+50
Diameter ketel in mm	520	520	520	700	700	700	700
Diameter spijkskraan	6/4"	6/4"	6/4"	2"	2"	2"	2"
Vrije hoogte spijkskraan in mm	614	569	459	579	515	443	315
Vermogen kW	18	18	18	30	30	30	30
Max. aantal korven (optie)	3	4	3	2	2	3	4

Ronde elektrische kookketels:

Verwarming met lagedrukstoom, opgewekt in roestvrijstalen generator met dompelweerstand en automatische niveaugelaar.

ELEKTRISCH	SNK-050E	SNK-060E	SNK-080E	SNK-100E	SNK-125E	SNK-150E	SNK-200E
Liter inhoud	50	60	80	100	125	150	200
Lengte in mm	800	800	800	1000	1000	1000	1000
Diepte in mm	800	800	800	1000	1000	1000	1000
Hoogte in mm	900	900	900	900	900	900	900
Diameter ketel in mm	520	520	520	700	700	700	700
Diameter spijkskraan	6/4"	6/4"	6/4"	2"	2"	2"	2"
Vrije hoogte spijkskraan in mm	614	569	459	579	515	443	315
Vermogen kW	9,6	12,6	18,6	18,6	21,6	24,6	36,6
Max. aantal korven (optie)	3	4	3	2	2	3	4



Daarom kiest u voor Rubbens

Eigen productie

U hebt rechtstreeks contact met de fabrikant en u bent zeker van de hoge Rubbens kwaliteit.

Jarenlange ervaring

Rubbens heeft meer dan negentig jaar ervaring in het vak. Al onze expertise delen we graag met onze klanten.

Sterke service

Wij volgen onze projecten nauwkeurig op, zodat uw keukenplannen stipt en correct uitgevoerd worden. Bovendien verlenen we naderhand een totale klantenservice, ook voor de apparatuur die we in uw keuken integreerden.

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

Rubbens werkt met professionele mensen en materialen. Met oog voor kwaliteitszorg kunnen wij u een kwaliteitszekere oplossing aanbieden die uw investering meer dan waar is.



BELGIE

Ternesselei 324 A
2160 Wommelgem, België
T +32 (0) 3 253 01 91
sales@rubbens.com
www.rubbens.com



NEDERLAND

Platinaweg 21 (Ind. terrein Bedrijvenpark A6)
8304 BL Emmeloord, Nederland
T +31 (0)527 635 635
info@hakpro.nl
www.hakpro.nl