



... more than a kitchen ...



Kantelbare braadpannen





Rubbens KBP - frying pans

The Rubbens KBP-frying pans are completely made of stainless steel with a bimetal bottom of 15 mm. The inside dimension is suited for 1/1 gastronorm trays.

Rubbens kantelbare braadpannen

De Rubbens kantelbare braadpannen zijn volledig in roestvrijstaal uitgevoerd met een bimetalen bodem van 15 mm dikte. De binnenafmetingen zijn geschikt voor 1/1 gastronorm inzetbakken.

Rubbens sauteuses inoxydables KBP

Les sauteuses basculantes KBP Rubbens sont entièrement en acier inoxydable avec fond de la cuve en matériaux "bimétal", 15 mm. Les dimensions intérieures sont prévues pour la réception de recipients de 1/1 GN.

KBP - frying pans

The pan tilts between the columns and has an electrically powered tilting mechanism.

The stainless steel socle underneath the columns guarantees a particularly hygienic floor junction. The tilting movement falls completely in front of the socle.

Regulation with continuous energy switch and a temperature delimitter. Gas version: electronic ignition and flame protection by ionization.

Kantelbare braadpannen RVS

De braadpan is opgehangen tussen zuilen en heeft een elektrisch aangedreven kantelmechanisme. De dubbelwandige uitgebalanceerde deksel zorgt voor een correcte sluiting van de pan.

De roestvrijstalen sokkel onder de zuilen zorgt voor een bijzonder goede hygiënische vloeraansluiting. Tijdens de kiepbeweging valt de braadpan volledig vóór de sokkel.

De regeling gebeurt middels een traploze energieschakelaar en temperatuur begrenzer. De gasuitvoering is uitgevoerd met een elektronische ontsteking en vlambeveiliging door middel van ionisatie.



SAUTEUSES INOXYDABLES KBP

La poêle bascule entre les colonnes supports et est pourvue d'un couvercle à double paroi équilibré. Régulation par zimmerstat et limiteur de température. Exécution gaz avec allumage électronique et protection de la flamme par ionisation. Le socle inoxydable au dessous des colonnes garantit une étanchéité hygiénique avec le sol. Le basculement se fait entièrement devant le socle.



Options Opties Caractéristiques

- frame for supporting GN 1/1 -trays
- Custom top depth
- depth 900, 1000 or 1100 mm
- hot water tap ¾ "
- 230 V III connection
- main switch
- inhangkader voor GN inzetten
- aangepaste bovenbladdiepte 900/1000/1100 mm
- mengkraan ¾ kW/WW
- uitvoering 230 volt III
- hoofdschakelaar
- cadre suspendu pour récipients GN 1/1
- profondeur supérieure personnalisée 900/1000 ou 1100 mm
- robinet eau chaude ¾
- exécution 230 V III
- interrupteur général sur l'appareil

Version Uitvoering Exécution	Art. nr. Art. nr. Art. nr.	Type Type Type	Size mm Afmeting mm Dimensions mm (bxdxh)	Pan size mm Pan afm. mm Dimensions poêle afm. mm	Cap 1/1 Cap 1/1 Cap 1/1	Cap. surface / liters Cap. Opp. / liters Cap. Surface / contenu	Power rate kW Verm. kW/h Puissance en kW
Electric Elektrisch Electrique	7048.010	KBP/211E	1310x800x900/450	700x540x210	2x 1/1 GN	37,8 dm ² / 79,4 liters	10
Electric Elektrisch Electrique	7048.015	KBP/311E	1640x800x900/450	1050x540x210	3x 1/1 GN	56,7 dm ² / 119 liters	15
Gas Gas Gaz	7048.020	KBP/211F	1310x900x900/450	700x540x210	2x 1/1 GN	37,8 dm ² / 79,4 liters	30
Gas Gas Gaz	7048.025	KBP/311G	1640x900x900/450	1050x540x210	3x 1/1 GN	56,7 dm ² / 119 liters	44



That's why you choose Rubbens

In-house production

You are in direct contact with the manufacturer who designs, makes, installs and services your kitchen.

Years of trade experience

Rubbens has been building kitchen for over 90 years. We always share our extensive knowhow with our clients.

Strong in service

Our project leaders ensure that your project is closely monitored, so you are assured of a correct and timely execution of your kitchen plans. After installation we provide a complete customer service, including servicing the appliances that we integrated in your kitchen.

Excellent price-quality ratio

Rubbens works with professional people and materials. We are conscious to offer you a quality proof solution that secures your investment.

Daarom kiest u voor Rubbens

Eigen productie

U hebt rechtstreeks contact met de fabrikant en u bent zeker van de hoge Rubbens kwaliteit.

Jarenlange ervaring

Rubbens heeft meer dan negentig jaar ervaring in het vak. Al onze expertise delen we graag met onze klanten.

Sterke service

Wij volgen onze projecten nauwkeurig op, zodat uw keukenplannen stipt en correct uitgevoerd worden. Bovendien verlenen we naderhand een totale klantenservice, ook voor de apparatuur die we in uw keuken integreerden.

Uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding

Rubbens werkt met professionele mensen en materialen. Met oog voor kwaliteitszorg kunnen wij u een kwaliteitszekere oplossing aanbieden die uw investering meer dan waar is.

Bonnes raisons de choisir Rubbens

Propre production

Vous êtes donc toujours directement en contact avec le fabricant et vous êtes certain de l'excellente qualité Rubbens.

De nombreuses années d'expérience

Rubbens possède plus de nonante années d'expérience dans le domaine. Nous partageons volontiers notre expérience avec nos clients.

Un service complet

Nous suivons nos projets de près, afin que vos attentes puissent être réalisés rigoureusement et correctement. En outre, nous proposons un service clientèle global, y compris pour les appareils que nous avons intégré dans votre cuisine.

Excellent rapport qualité-prix

Les collaborateurs de Rubbens choisissent des matériaux professionnels. Soucieux de la qualité, nous vous proposons des solutions qualitatives qui compensent largement votre investissement.



BELGIE

Ternesselei 324 A
2160 Wommelgem, België
T +32 (0) 3 253 01 91
sales@rubbens.com
www.rubbens.com



NEDERLAND

Platinaweg 21 (Ind. terrein Bedrijvenpark A6)
8304 BL Emmeloord, Nederland
T +31 (0)527 635 635
info@hakpro.nl
www.hakpro.nl